

**TEM MUITA SACANAGEM QUE
NÃO CORRE PERIGO:**



MASTURBAÇÃO: PUNHETA E SIRIRICA



**CARÍCIAS, AMASSOS, "SABÃOZINHO"
LAMBER O CORPO**



**NA HORA
DA VISITA
ÍNTIMA
USE SEMPRE
A CAMISINHA**



USE CORRETAMENTE A CAMISINHA



**1 - Abrir a embalagem só
na hora de usar.**



**2 - Apertar ou onrolar o bico
para tirar o ar.**



**3 - Colocar a camisinha
com o pênis duro, ereto.
Desenrolar vagarosamente
até a base do pênis.**



**4 - Retirar a camisinha logo
após a ejaculação, enquanto
o pênis estiver duro, com
cuidado para o
esperma não vaziar.**



PROGRAMA DE DST/AIDS

**Atendimento ambulatorial
de segunda a quinta das 8 às 12 horas.**

**Atendimento do COAS (exames para sífilis, AIDS e aconselhamento)
de segunda a quinta às 13:30 e 15:00 horas**

**Antigo PAM da Rua Bahia - Bloco 3
Bairro Siqueira Campos - Aracaju/SE**

Informações: disque AIDS: 160

**APOIO: CN DST - AIDS / MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GOVERNO DE SERGIPE**

A CANA É DURA



**MAS A AIDS É
PIOR AINDA**

**QUANDO PINTAR UMA TRANSA NA
CELA, USE CAMISINHA. SE NÃO
CONSEGUE FICAR SEM SE PICAR,
PELO MENOS NÃO USE A MESMA
SERINGA E AGULHA DO COLEGA.**

AIDS

A AIDS é uma doença que ataca até os mais fortes e deixa o corpo sem defesa contra outras doenças. Depois de passar um tempo sem aparecer (a AIDS fica escondida no corpo durante muitos anos), pode provocar tosse, febre e diarreia que demoram mais de um mês, sapinho na boca e o corpo fica magro.

ATENÇÃO

Estes sintomas aparecem também em outras doenças. Somente o exame de sangue pode confirmar se a pessoa tem ou não o vírus da AIDS (HIV).

CUIDADO

Você que é metido a "esculachar", a ganhar o companheiro na força bruta, na "tora": **PARE COM ISSO!**
A AIDS não toma conhecimento de **MACHEZA**.
Pega prá lá e prá cá (quem come e quem dá).



QUEM BOBEIA, FICA CONTAMINADO

A AIDS pega em homem, bicha, mulher, roçadeira e até em criança. Pega transando pela frente, por trás e/ou pela boca.

O vírus da AIDS está no sangue, na gala e no molhadinho da vagina.



AS DOENÇAS VENÉRIAS AUMENTAM O RISCO

Quem tem feridas no pênis, vagina ou no ânus, corrimento com pus no homem ou na mulher.



O risco é maior de pegar ou de passar AIDS!
Pare de transar e procure Assistência Médica

NÃO PEGA AIDS!



NÃO PEGA AIDS

Vivendo na mesma cela com o colega com AIDS.
Se for transar use camisinha.

NÃO PEGA AIDS

Usando a mesma privada, abraçando, beijando, picada de muriçoca.