

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP




esquistossomose

ESQUISTOSSOMOSE

A esquistossomose, também chamada doença do caramujo, “xistosa” ou barriga d’água, é uma doença grave causada por um verme pequeno, quase do tamanho de um grão de arroz.

TRANSMISSÃO



As fezes das pessoas doentes contêm ovos do verme. Se essas pessoas fazem suas necessidades no chão, a chuva carrega os ovos para os rios, lagoas e valetas.

Na água, desses ovos saem pequenas larvas (miracídios).

Os miracídios penetram no corpo de um caramujo que vive nas margens dos riachos, açudes e valas de hortas.

No corpo do caramujo, cada larva se transforma em milhares de larvas menores (cercárias).

As cercárias abandonam depois o caramujo, procurando novamente a água. Estas larvas (cercárias) entram no corpo das pessoas pela pele, quando elas tomam banho, lavam roupas ou simplesmente entram na água. Dentro do corpo das pessoas as larvas são levadas pelo sangue e vão atacar o fígado e os intestinos.

SINTOMAS

No início o doente pode apresentar: diarreia, febre, intestino preso, fraqueza e enjôos.

DIAGNÓSTICO

A esquistossomose é descoberta pelo exame de fezes.

TRATAMENTO

O tratamento deve ser feito no início da doença para evitar complicações mais graves como a barriga d’água.

A SUCEN e os Centros de Saúde fazem o exame de fezes e o tratamento dos doentes, GRATUITAMENTE.

COMO EVITAR A ESQUISTOSSOMOSE

- Use sempre privada ou fossa. Não faça suas necessidades no chão.
- Não entre em águas que têm caramujo. Nessas águas você poderá apanhar a doença.

Ensine aos outros tudo o que você já sabe sobre a esquistossomose.