

## COMO EVITAR ESSA DOENÇA


EVITANDO OS RATOS.  
AO ADOTAR MEDIDAS DE SANEAMENTO DO MEIO  
E MEDIDAS DE SEGURANÇA:

- Acondicione corretamente o lixo em saco próprio fechado e elevado do solo.
- Só coloque o lixo para coleta uma hora antes do lixeiro passar.



- Feche os buracos entre paredes, muros, etc. E deixe bem tampadas as caixas de esgotos e ralos.

- Mantenha os abrigos de animais domésticos (cães, gatos, etc) sempre limpos e sem restos de alimentos, principalmente durante a noite. Vacine os cães contra a Leptospirose. Ao limpar o canil, use botas e luvas de borracha



Use sempre proteção adequada se você tiver contato com lixo, mato, água ou lama.

- Coloque os materiais em desuso e de obra em cima de estrados afastados em 50cm das paredes e muros. Evite entulhos.
- Tome bastante cuidado ao usar raticidas dentro de casa. Dê preferência a ratoeiras, elas são mais seguras do que venenos. Caso seja realmente necessário o uso de raticidas ou venenos de qualquer espécie, entre em contato com um técnico antes de utilizá-los ou procure a Gerência de Controle de Zoonoses para orientação.

Mais esclarecimentos procure  
Gerência de Controle de Zoonoses – GCZ, do  
Instituto de Saúde do Distrito Federal  
SAIN – ESTRADA CONTORNO DO BOSQUE  
LOTE 04 – BRASÍLIA-DF  
TELEFONES: 226-9336 – 223-9182

- Mantenha limpos e desmatados terrenos baldios e


INSTITUTO DE SAÚDE  
DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE  
SAÚDE

**GDE**  
A ORTE MALA, A ORTE MAL

**LEPTOSPIROSE**

**SAIBA  
COMO  
EVITAR**




## LEPTOSPIROSE:

### Doença grave

A Leptospirose é uma doença infecciosa que atinge os homens e os animais. É causada por uma bactéria denominada *Leptospira*. A *Leptospira* está presente principalmente na urina dos ratos.


## O RATO É O PRINCIPAL TRANSMISSOR DA LEPTOSPIROSE



## COMO O HOMEM SE CONTAMINA?

O homem fica doente quando entra em contato com água, lama ou lixo contaminados com urina de rato que possui a *Leptospira* (bactéria presente nos rins de algumas ratazanas).

A *Leptospira* atravessa a pele ferida ou a mucosa (interior da boca, nariz, olhos, ânus, etc). Atravessa também a pele perfeita que ficou em contato prolongado com a água.



## OS SINTOMAS SÃO VARIADOS

Preste atenção aos principais sintomas. Eles podem ser sinais de Leptospirose. Caso eles apareçam procure imediatamente um médico ou o Centro de Saúde mais próximo de sua casa.

## NO HOMEM

Febre alta, calafrios, dores de cabeça, dores musculares, principalmente na batata da perna, náuseas, vômitos, olhos vermelhos e tosse.



## NO CACHORRO:

URINA ESCURA,  
OLHOS E PELE ICTÉRICOS (amarelados),  
TRISTEZA, FEBRE,  
VÔMITOS E  
FERIDAS NA BOCA.

## ATIVIDADES QUE ENVOLVEM MAIORES RISCOS AO HOMEM:

COLETA/CONTATO COM LIXO,  
ENCANADORES/DESENTUPIDORES,  
PESCADORES,  
PEDREIROS,  
JARDINEIROS E  
TRATADORES DE ANIMAIS.

