

Quando começar a usar?

Se o seu método anticoncepcional falhar, você ainda tem uma **chance** de evitar a gravidez. Mas não esqueça : comece a tomar os comprimidos **imediatamente** após a relação sexual desprotegida.

Usada **até 72 horas** após o sexo, a Anticoncepção de Emergência evita a gravidez em 75% dos casos.

72  **horas**



ANTICONCEPÇÃO
DE
EMERGÊNCIA



Método recomendado pelo Ministério da Saúde, desde 1996.


ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DA SAÚDE


Paraíba
ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO

ANTICONCEPÇÃO

DE
EMERGÊNCIA



O que é?

É um método para você usar após uma **relação sexual desprotegida**, quando não quiser engravidar.

É seguro, fácil de usar e barato.



Em que situações usar

Indicações

Use-a quando :

- Tiver relações sexuais **não planejadas** (comum em adolescentes);
- O seu método anticoncepcional **falhar** (esquecer de tomar a pílula)
- A **camisinha estourar**, rasgar, escorregar ou ficar “ presa”
- Você for vítima de **estupro**
- O parceiro não conseguiu “ tirar na hora ” e gozou antes (falha do coito interrompido)

Não abuse : se a Anticoncepção de Emergência for usada com muita frequência, pode trazer sérios riscos à saúde. Após o uso pode acontecer náuseas e vômitos.

Modo de usar:

Posologia

A Anticoncepção de Emergência é uma forma diferente de usar os anticoncepcionais orais comuns.

Apenas são usados numa dosagem alta e por curto período.

Porém, nem todos os anticoncepcionais disponíveis no mercado podem ser utilizados.

O número de pílulas depende da marca que você for usar.

Escolha uma das opções na tabela ao lado.



Importante

Faça um teste de gravidez, se a menstruação não acontecer em três semanas.

Escolha juntamente com os profissionais de saúde, um método permanente e contínuo para evitar a gravidez, a AIDS e as DST.



Tabela

Nome comercial	Modo de usar	Substância que contém
EVANOR	2 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 04 comprimidos)	Levonorgestrel 0,25mg + Etinil-estradiol 0,05mg
NEOVLAR	2 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 04 comprimidos)	Levonorgestrel 0,25mg + Etinil-estradiol 0,05mg
ANFERTIL	2 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 04 comprimidos)	d-l norgestrel 0,50mg + Etinil-estradiol 0,05mg
PRIMOVLAR	2 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 04 comprimidos)	d-l norgestrel 0,50mg + Etinil-estradiol 0,05mg
NORDETTE	4 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 08 comprimidos)	Levonorgestrel 0,15mg + Etinil-estradiol 0,03 mg
MICROVLAR	4 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 08 comprimidos)	Levonorgestrel 0,15mg + Etinil-estradiol 0,03 mg
CICLO 21	4 comprimidos de 12 em 12 horas (02 doses, total de 08 comprimidos)	Levonorgestrel 0,15mg + Etinil-estradiol 0,03 mg
POSTINOR – 2 (*)	1 comprimido de 12 em 12 horas (02 doses, total de 02 comprimidos)	Levonorgestrel 0.75 mg

* Deverá estar disponível nas Farmácias em julho / 1999