

**Maiores informações poderão ser obtidas nos seguintes serviços:**

- Centros de Saúde com serviço de DST/AIDS
- Nos Serviços Ambulatoriais Especializados:
  - \*SAE Campo Grande - Centro de Saúde Nova Bahia - Günther Hans - saída p/Cuiabá
  - \*SAE Corumbá - Centro de Saúde João de Brito - Av. Ciriaco de Toledo s/nº
  - \*SAE Dourados - Rua Vanilton Finamores, 160 - PAM - Bairro Industrial
  - \*SAE Três Lagoas - Av. Clodoaldo Garcia, 280
  - \*SAE Aquidauana - Rua Duque de Caxias, s/nº - Bairro Alto
- Nos Hospitais/Maternidades que fazem parte do Projeto de Eliminação da Sífilis Congênita:
  - \*Maternidade Cândido Mariano - AAMI - Campo Grande
  - \*Santa Casa - Campo Grande
  - \*Hospital Universitário - Campo Grande
  - \*Hospital do SIAS - Fátima do Sul
  - \*Hospital Marechal Rondon - Jardim
  - \*Santa Casa de Misericórdia - Paranaíba
  - \*Hospital Regional José de Simone Neto - Ponta Porã
  - \*Hospital Evangélico - Dourados
  - \*Maternidade Soc. Beneficente Corumbaense - Corumbá
  - \*Hospital N. Sra. Auxiliadora - Três Lagoas
  - \*Hospital Santa. Ana - Naviraí
  - \*Hospital Santa Helena - Nova Andradina
  - \*Clínica da Mulher - Nova Andradina
  - \*Santa Casa de Misericórdia - Cassilândia
  - \*Associação Beneficente Ruralista - Aquidauana
  - \*Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar - Aquidauana,

**Secretaria de  
Estado  
de Saúde**



**Apoio:  
CN DST/AIDS**

**MÃE,  
TRANSMITA  
A SEU FILHO  
SÓ COISAS BOAS**



# SÍFILIS CONGÊNITA NÃO!

## O SEU BEBÊ NÃO PRECISA DISSO.

Toda mulher precisa saber sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST - pois para se proteger é preciso conhecer.

## O QUE SÃO AS DST?

São doenças que passam de uma pessoa para outra através de relações sexuais. As mais conhecidas são a gonorréia, a sífilis, o herpes genital, o condiloma acuminado, o cancro mole, a AIDS e outras.

Essas doenças são sempre perigosas, e se a mulher estiver grávida é preciso mais cuidado ainda.

Vamos falar sobre o perigo da sífilis, para a mãe e o filho.

## O QUE É A SÍFILIS?

É uma DST e se manifesta da seguinte maneira

**FASE PRIMÁRIA** - Aparece uma ferida geralmente na região genital, que não dói e muitas vezes pode até passar despercebida. Mesmo sem nenhum tratamento essa ferida desaparece.

**FASE SECUNDÁRIA** - Quando a sífilis não for tratada na fase primária, aparecem manchas vermelhas na pele, na palma das mãos e na planta dos pés, ínguas e às vezes verrugas em áreas úmidas do corpo. Todos esses sintomas também desaparecem e a pessoa fica na fase chamada latente.

Se não tratada, a sífilis evolui para a **FASE TERCÍARIA** - Nessa fase ocorrem problemas mais sérios, como complicações no cérebro e no coração, podendo até matar.



## O QUE OCORRE COM OS BEBÊS?

Quando a mulher está grávida e não se tratou, ela pode transmitir a sífilis para o bebê, é a chamada Sífilis Congênita.

A criança corre o risco de morrer antes de completar a gestação, de nascer prematura ou com os sintomas da doença, ou ainda aparentemente sadia, mas portando a doença.

O bebê precisa ser tratado, senão a sífilis congênita pode causar alterações em ossos, dentes e em vários outros órgãos, ocasionando até cegueira, surdez e retardo mental.

**MÃE.** Previna-se para não contaminar alguém que não teve o direito à prevenção - **SEU FILHO.**

## O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA EVITAR A SÍFILIS CONGÊNITA

-Toda mulher grávida deve fazer acompanhamento pré-natal e realizar os vários exames indicados, inclusive o que serve para saber se ela tem ou não sífilis. Este exame deve ser realizado no primeiro, no terceiro trimestre da gestação e no momento do parto.

-Se ela estiver com sífilis é fundamental que seja tratada de imediato, na tentativa de impedir que o bebê se contamine. O tratamento deve ser feito na mulher e no seu parceiro.

-Caso o exame da mãe seja positivo, no momento do parto o bebê também será submetido ao exame de sangue. Se o resultado for positivo, será então tratado ainda na maternidade.

-Os bebês de mães que tenham tido sífilis durante a gravidez e não tenham sido tratadas ou tenham feito tratamento incorreto, também deverão ser testados e tratados na maternidade, caso sejam positivos.

-A doença tem cura e as complicações podem perfeitamente ser evitadas, a partir do tratamento correto.