

FAÇA EXAME DE AIDS E DST DE GRAÇA NO CTA
AV. CONTORNO ATRÁS DA RODOVIÁRIA
FONE: (62) 524-8720

Use camisinha com lubrificante
na hora de dar ou comer.
Na hora de chupar, use camisinha sem
lubrificante ou com sabor
de morango, uva, menta...

AGLT - CAIXA POSTA 39
CENTRO - GOIÂNIA - GO
CEP 74001-970

PROJETO: CIDADANIA PLENA
TEXTO: SUBSIDIADO PELAS
CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS SOBRE
SAÚDE BUCAL E AIDS
DO GRUPO PELA VIDA/ NITERÓI

PROMOÇÃO:



APOIO:



Ministério da Saúde
Secretaria de Políticas de Saúde
Coordenação Nacional de DST e Aids

"Folder financiado
no âmbito do projeto
914/BRA/3014"



SEXO ORAL



AIDS & DST

Quais os riscos de se praticar o sexo oral (boquete e cunete) desprotegido?

O sexo sem proteção coloca a pessoa em risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis (DST's) na boca.

É possível a pessoa contrair o vírus HIV fazendo boquete sem preservativo e hepatite fazendo cunete sem o uso de plástico ultrafino.

Como uma pessoa adquire uma DST ou o vírus HIV fazendo boquete?

A pessoa que está chupando pode ter ferida ou sangramento na mucosa bucal, e daí pode ser a porta de entrada para diversos germes.



Tipos de DST's que são comuns em quem faz boquete sem preservativo:

GONORRÉIA: Aparecimento de placas na gengiva.

SÍFILIS: Ferida endurecida e indolor (cancro) atingindo os lábios, a língua e amígdalas.

HERPES LABIAL: Ardência e coceira, presença de pequenas bolhas na pele e em volta dos lábios.

CONDILOMA ACUMINADO: Parece uma verruga e é causado pelo vírus papiloma vírus humano (HPV).