

Acidentes Vasculares Cerebrais

O que é AVC?

Quais são os tipos de acidentes vasculares cerebrais?

Conheça as causas do AVC

Fatores que favorecem a formação de trombose

Conheça os sintomas de uma pessoa acometida pelo AVC

Tratamento



FALE COM A CNT
0800 782891
www.cnt.org.br

DISQUE SAÚDE
0800 61 1997
www.saude.gov.br



Acidentes Vasculares Cerebrais

Acidentes Vasculares Cerebrais

O que é AVC?

Acidentes Vasculares Cerebrais é o nome dado ao conjunto de sintomas que se instalam em decorrência de alterações na quantidade de sangue que vai ao cérebro.

Quais são os tipos de acidentes vasculares cerebrais?

- ➔ **Hemorragicos:** quando há um sangramento ("derrame" de sangue) em uma determinada região do cérebro.
- ➔ **Isquêmicos:** nos quais ocorre uma diminuição da quantidade de sangue que vai ao cérebro.

Causas dos acidentes vasculares cerebrais

O AVC hemorrágico pode ser causado por:

- ➔ Hipertensão arterial: "pressão alta"
- ➔ Doenças vasculares
- ➔ Aneurisma: dilatação da parede de uma artéria ou veia
- ➔ Angioma: tumor causado pela proliferação de vasos sanguíneos ou linfáticos
- ➔ Leucemia: câncer no sangue
- ➔ Hemofilia: distúrbio de coagulação do sangue
- ➔ AIDS: pela possibilidade de hemorragias

O AVC isquêmico pode ser causado por:

- ➔ Trombose: obstrução de uma vaso sanguíneo causado pelo trombo (coágulo sanguíneo)
- ➔ Embolia: obstrução de um vaso sanguíneo causado por um êmbolo (massa anormal de matéria sólida, líquida ou gasosa)



Fatores de risco que favorecem a formação de trombose

- ➔ Diabetes
- ➔ Aumento do colesterol e dos triglicerídeos
- ➔ Fumo
- ➔ Estresse
- ➔ Vida sedentária
- ➔ Consumo excessivo de bebidas alcoólicas
- ➔ História familiar de AVC
- ➔ Uso de drogas

Sintomas de uma pessoa acometida pelo AVC

Eles dependem da área do cérebro atingida. Nem sempre a pessoa acometida de um AVC apresentará todos os sintomas. O quadro típico é:

- ➔ Forte dor de cabeça pode iniciar o quadro nos casos de AVC hemorrágico
- ➔ Paralisia total ou parcial de um lado do corpo, que no início apresenta os músculos relaxados e, com o passar do tempo, surge a rigidez muscular
- ➔ Dormência em um lado do corpo
- ➔ Alteração na fala
- ➔ Olhos com desvios para os lados, para cima ou para baixo
- ➔ Convulsões
- ➔ Coma (grau máximo de perda da consciência).

Obs: nos casos de AVC isquêmico por trombose, o início é lento e gradual. Nos AVC por embolia e nos hemorrágicos, os sintomas surgem subitamente.

Tratamento

Clínico:

- ➔ Combater os fatores de risco:
 - parar de fumar e de tomar bebidas alcoólicas;
 - controlar a pressão alta, o diabetes, o colesterol, triglicerídeos, etc;
 - tratar outros fatores, como doença do coração, doença vascular, etc.
- ➔ Tratamento neurológico (do sistema nervoso)
- ➔ Tratamento cardiológico (coração)
- ➔ Tratamento fonoaudiológico (fala)
- ➔ Fisioterapia

Cirúrgico:

Em alguns casos é necessária a intervenção cirúrgica.

