## **COMO PEGA E COMO NÃO PEGA?**

O HIV pode ser transmitido pelo sangue, sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno.

## **ASSIM PEGA**

• Sexo sem camisinha (oral, vaginal ou anal).







• Compartilhamento de seringas ou agulhas.



• A mãe infectada pode transmitir o HIV para o filho durante a gravidez, o parto e a amamentação.



## **ASSIM NÃO PEGA**

Sexo com camisinha.







 Aperto de mão ou abraço.



• Piscina, banheiros,



• Doação de sangue.



Masturbação a dois.



• Suor e lágrima.



 Compartilhar talheres e copos.





Camisinha.

Com amor, paixão ou só sexo mesmo. Use sempre.







Secretaria Especial de Ministério Políticas para as Mulheres da Saúde

www.saude.gov.br

**DISQUE SAÚDE 0800 61 1997** 



Usando
a camisinha,
você pode curtir
o melhor da vida
sem preocupação.

Todos nós – homens, mulheres, de qualquer idade, orientação sexual ou classe social – somos vulneráveis ao vírus da aids e a outras doenças sexualmente transmissíveis.

Por isso,
todos, sem exceção,
devem usar a camisinha,
tendo HIV ou não.
Nunca deixe ela fora
da brincadeira.



A camisinha protege você da aids e das hepatites.

Usando-a corretamente, você evita também a gravidez e outras doenças sexualmente transmissíveis.



Rasgue cuidadosamente a embalagem com a mão e retire a camisinha.



Depois da relação, retire a camisinha do pênis ainda duro, com cuidado para não vazar.



Desenrole a camisinha até a base do pênis, segurando a ponta para retirar o ar.



Use a camisinha uma só vez. Depois de usada, dê um nó e jogue no lixo.

Observe o prazo de validade na embalagem da camisinha, ele é a sua garantia de segurança.

folder Laranja indd.indd 2 2/1/10 4:16:26 PM